

Referencia	Modelo	Potencia Hp	Version	PVP sin IVA (€)	Características Técnicas					Equipos Estandar					
					Cilindrada (c.c.)	Tipo Motor	Admisión	Arranque	Helice	Capacidad depósito combustible	Alternador	Caja Control Remoto	Instrumentación (med.)		
GAMA 4 TIEMPOS															
Mono-Cilindricos	104008	Guppy	2,5	SI.C.	794	87	OHV	1 carb	M	*	Incorporado 0,9lt.	-	-	-	
	115041	Sea Bass	4	SI.C.	1.154	118	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,6lt.	-	-	-	
	115042			SI.L.	1.197	118	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,6lt.	-	-	-	
	115043	Sea Bass	5	SI.C.	1.261	118	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,6lt.	-	-	-	
	115044			SI.L.	1.330	118	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,6lt.	-	-	-	
	115044B	Sea Bass	6	SI.C.	1.379	118	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,6lt.	-	-	-	
	115044D			SI.L.	1.411	118	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,6lt.	-	-	-	
	115071	Oyster	6	SI.C.	1.433	135	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,8lt.	-	-	-	
	115081			SI.L.	1.488	135	SOHC	1 carb	M	*	Incorporado 1,8lt.	-	-	-	
	116000			EI.B.C.	2.139	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-	
	116000A			EI.B.L.	2.179	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-	
	115089A	Oyster Big Foot	6	C.	1.605	135	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-	
	115089B			L.	1.643	135	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-	
	115089C			E.B.C.	1.982	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
	115089D			E.B.L.	2.019	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
	116000B			EI.B.C.	2.301	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-	
	116000C			EI.B.L.	2.357	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-	
	115089E			E.ST.C.	2.278	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
	115089F			E.ST.L.	2.333	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
	115089FA			XL.	1.728	135	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-	
	115089FB			E.B.XL.	2.089	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
	116000D	EI.B.XL.	2.429	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-			
	115089FC	E.ST.XL.	2.419	135	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-			
	125041A	Black Bass	8	SI.C. - C.	1.538	165	SOHC	1 carb	M	*	Built-in 1,8lt.- 12lt	-	-	-	
	125041C			SI.L. - L.	1.570	165	SOHC	1 carb	M	*	Built-in 1,8lt.- 12lt	-	-	-	
	125041D			E.B.C.	1.886	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
	125041E			E.B.L.	1.926	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
	116020	Black Bass Big Foot	8	EI.B.C.	2.212	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-	
	116021			EI.B.L.	2.253	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-	
	125043			C.	1.689	165	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-	
	125045			L.	1.735	165	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-	
	125047			E.B.C.	2.050	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
	125049			E.B.L.	2.095	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
	116001			EI.B.C.	2.389	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-	
116003	EI.B.L.			2.437	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-		
125050	E.ST.C.			2.380	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-		
125051	E.ST.L.			2.419	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-		
125051B	Black Bass Big Foot Sail	8	XL.	1.827	165	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-		
125051C			E.B.XL.	2.180	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-		
116009			EI.B.XL.	2.526	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-		
125051D			E.ST.XL.	2.486	165	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-		
115090	Piranha	9,9	C.	1.827	181	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-		
115091			L.	1.873	181	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-		
115092			E.B.C.	2.180	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-		
115093			E.B.L.	2.233	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-		
116040			EI.B.C.	2.526	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-		
116042			EI.B.L.	2.566	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-		
115094			E.ST.C.	2.494	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-		
115095			E.ST.L.	2.525	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-		
115095B	Piranha Sail	9,9	XL.	1.944	181	SOHC	1 carb	M	*	12lt	-	-	-		
115095A			E.B.XL.	2.306	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	-	-		
116048			EI.B.XL.	2.654	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/36W	-	-		
115095C			E.ST.XL.	2.621	181	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-		
GAMA 4 TIEMPOS															
Bi-Cilindricos	199005	Ray	8	C.	2.376	212	SOHC	1 carb	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
	199006			L.	2.436	212	SOHC	1 carb	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
	199007	Pike	9,9	C.	3.021	212	SOHC	1 carb	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
	199008			L.	3.088	212	SOHC	1 carb	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
	199009			E.ST.C.	3.664	212	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
	199009A			E.ST.L.	3.732	212	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
	199012			C.	3.404	362	SOHC	1 carb	M	*	12lt	12V/120W	-	-	
	199013	Wahoo	15	L.	3.465	362	SOHC	1 carb	M	*	12lt	12V/120W	-	-	
	199014			E.B.L.	4.070	362	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/120W	-	-	
	199015			E.ST.C.	3.996	362	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/120W	SL	-	
	199016			E.ST.L.	4.070	362	SOHC	1 carb	E	*	12lt	12V/120W	SL	-	
	199023	Wahoo	20	C.	3.818	362	SOHC	1 carb	M	*	23lt	12V/120W	-	-	
	199024			L.	3.869	362	SOHC	1 carb	M	*	23lt	12V/120W	-	-	
	199028			E.B.L.	4.469	362	SOHC	1 carb	E	*	23lt	12V/120W	-	-	
	199025			E.ST.C.	4.370	362	SOHC	1 carb	E	*	23lt	12V/120W	SL	-	
199027	E.ST.L.T.			4.775	362	SOHC	1 carb	E	*	23lt	12V/120W	SL	-		

NOTA: Los precios de todos los motores NO incluyen mano de obra ni cualquier material adicional para la instalación de los mismos en los barcos.

Esta tarifa no es un contrato. Yanmar Equipment Iberica, S.L. se reserva el derecho de modificar los precios, modelos y especificaciones sin previo aviso ni obligación alguna.

OBSERVACIONES:

El transporte desde Sant Sadurn d'Anoia (Barcelona) hasta el concesionario no esta incluido en el precio.

Referencia	Modelo	Potencia Hp	Version	PVP sin IVA (€)	Main technical data					Main standard riggings			
					Cilindrada (c.c.)	Tipo Motor	Admisión	Arranque	Hélice	Capacidad depósito de combustible	Alternador	Caja Mando a Distancia	Instrumentación (mod.)
B1-cilindricos	199034Q	Amberjack E.F.I.	C.	4.378	432	SOHC	EFI	M	*	23lt	12V/190W	-	-
	199034R		L.	4.437	432	SOHC	EFI	M	*	23lt	12V/190W	-	-
	199034W		E.M.B.C.	4.876	432	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	-	-
	199034X		E.M.B.L.	4.921	432	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	-	-
	199034S		E.ST.C.	4.876	432	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	SL	-
	199034T		E.ST.L.	4.921	432	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	SL	-
199034V	E.ST.L.PT.	5.347	432	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	SL	-		
3 Cil.	199052	Aruana E.F.I.	E.B.L.S.	6.150	747	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	-	-
	199051A		E.ST.L.PT.	6.590	747	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	SL	R1
4 Cilindros	199046	Dorado E.F.I.	E.ST.L.PT.	7.676	996	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199037	Dorado E.F.I.	E.ST.L.PT.	8.728	996	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199058	Murena E.F.I.	E.ST.L.PT.	10.197	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199062		E.ST.XL.PT.	10.964	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199078	Spearfish E.F.I.	E.ST.L.PT.	12.263	1832	SOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199078A		E.ST.XL.PT.	13.441	1832	SOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199087	Swordfish E.F.I.	E.ST.L.PT.	13.630	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199088		E.ST.XL.PT.	13.919	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199094	Killer Whale E.F.I.	E.ST.L.PT.	16.330	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	R1
	199093		E.ST.XL.PT.	16.527	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	R1
199103B	Sei Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	21.713	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	*	-	12V/500W	DW	S1	
199106A	Beaked Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	27.136	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	12V/840W	DW	S1	
199112	Right Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	28.605	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	12V/840W	DW	S1	
199112B		E.DW.UL.PT.	28.853	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	12V/840W	DW	S1	
199114	White Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	29.318	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	12V/840W	DW	S1	
199116		E.DW.UL.PT.	29.603	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	12V/840W	DW	S1	
DOBLE INSTALACIÓN CON CONTRAROTACIÓN ■													
2 x V6	199103B-199103A	Sei Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	44.911	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	*	-	2x12V/500W	DW	S1
	199106A-199106B	Beaked Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	52.883	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	2x12V/840W	DW	S1
	199112-199112A	Right Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	55.816	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	2x12V/840W	DW	S1
	199114-199115	White Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	58.028	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	2x12V/840W	DW	S1
	199116-199117		E.DW.UL.PT.	58.583	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	*	-	2x12V/840W	DW	S1
GAMA 4 TIEMPOS XSR													
4 Cilindros	199029E	Wahoo	E.ST.L.T.	4.775	362	SOHC	1 carb	E	*	23lt	12V/120W	SL	-
	199049A	Dorado E.F.I.	E.ST.L.PT.	8.190	996	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199037A	Dorado E.F.I.	E.ST.L.PT.	8.901	996	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199059	Murena E.F.I.	E.ST.L.PT.	10.351	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199063		E.ST.XL.PT.	11.120	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	R1
	199078B	Spearfish E.F.I.	E.ST.L.PT.	12.415	1832	SOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199078C		E.ST.XL.PT.	13.593	1832	SOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199087A	Swordfish E.F.I.	E.ST.L.PT.	13.861	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199088A		E.ST.XL.PT.	14.141	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	R1
	199094A	Killer Whale E.F.I.	E.ST.L.PT.	16.497	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	R1
	199093A		E.ST.XL.PT.	16.913	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	R1
	199103C	Sei Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	22.067	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	*	-	12V/500W	DW	S1
	DOBLE INSTALACIÓN CON CONTRAROTACIÓN ■												
2x 4 Cil.	199103C-199103D	Sei Whale E.F.I.	E.DW.XL.PT.	45.115	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	*	-	2x12V/500W	DW	S1

La pareja contrarrotación se suministra con Mando control remoto consola de doble palanca, Panel de arranque para doble motorización, Hélice contrarrotante.

Referencia	Modelo	Potencia Hp	Version	PVP sin IVA (€)	Main technical data					Main standard riggings				
					Cilindrada (c.c.)	Tipo Motor	Admisión	Arranque	Hélice	Capacidad depósito de combustible	Alternador	Caja Mando a Distancia	Instrumentación (mod.)	
GAMA 2 TIEMPOS - CARBURADOR														
BI-Cilindricos	135010	Naxos	15	C.	1.732	260	-	1 carb	M	*	12lt	-	-	-
	135020			L.	1.771	260	-	1 carb	M	*	12lt	-	-	-
	150010	Antibes	30	C.	2.319	489	-	1 carb	M	*	23lt	-	-	-
	150020			L.	2.372	489	-	1 carb	M	*	23lt	-	-	-

NOTA: Los motores fueraborda 2 tiempos (carburador) no se instalarán en embarcaciones de recreo en la Unión Europea, ya que no han sido certificados para la conformidad en cumplir con los requisitos sobre las emisiones de escape y de ruido de la Directiva 2013/53/EU relativa a las embarcaciones de recreo.

NOTA: Los precios de todos los motores NO incluyen mano de obra ni cualquier material adicional para la instalación de los mismos en los barcos.

Esta tarifa no es un contrato. Yanmar Equipment Iberica, S.L. se reserva el derecho de modificar los precios, modelos y especificaciones sin previo aviso ni obligación alguna.

LEGENDE

* = Standard	S = Elevación hidráulica (Hydraulic tilt)	R1 = Reloj Digital Multifunción LAN DLC IBN 3.5 (Multifunction Digital Screen)
- = No incluido	T = Elevación eléctrica (Power Tilt)	S1 = Pantalla Digital Multifunción LAN DLC-Plus TFT 4.3 (Multifunction Digital Screen)
SI = Depósito incorporado	PT = Elevación eléctrica regulable (Power Trim/Tilt)	
E = Arranque eléctrico	B = Mando popero (Tiller handle steering)	
EI = Arranque eléctrico con batería incorporada	ST = Caja control remoto (Remote control box)	
C = Eje corto	SL = Caja control remoto lateral (Side mounted remote control box)	
L = Eje largo	SC = Caja control remoto monopalanca sobreconsola + Panel arranque (Top mounted single lever remote control box + Control panel)	
XL = Eje extralargo	BC = Caja control remoto doble palanca sobreconsola + Panel arranque (Top mounted - twin lever remote control + Control panel)	
UL = Eje ultralargo		
Carb. = Carburador	DW = Caja control remoto electrónico Drive by Wire + Panel arranque (Top mounted electronic Drive by Wire remote control box + Control panel)	
E.F.I. = Inyección electrónica de combustible		
OHV = Válvulas en culata (Over Head Valve)		
SOHC = Arbol levas en culata (Single Over Head Camshaft)		
SOHC-16V = Arbol levas en culata - 16 Válvulas (Single Over Head Camshaft - 16 valves)		
DOHC-16V = Doble arbol de levas - 16 Válvulas (Twin Over Head Camshaft - 16 valves)		
DOHC-16V+VCT = Doble arbol de levas - 16 Válvulas con sincronizador variable (Twin Over Head Camshaft - 16 valves with Variable Camshaft Timing)		
DOHC-24V+VCT = Doble arbol de levas - 24 Válvulas con sincronizador variable (Twin Over Head Camshaft - 24 valves with Variable Camshaft Timing)		

NOTA: Los precios de todos los motores NO incluyen mano de obra ni cualquier material adicional para la instalación de los mismos en los barcos.

Esta tarifa no es un contrato. Yanmar Equipment Iberica, S.L. se reserva el derecho de modificar los precios, modelos y especificaciones sin previo aviso ni obligación alguna.

OBSERVACIONES:

El transporte desde Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona) hasta el concesionario no está incluido en el precio.